

# ► COLÚMNAS MÓVILES

Eleva cómodamente  
cualquier tipo de  
vehículo pesado



Descúbralo en las páginas siguientes ►



22 / 33 Tn 22 / 33 Tn

## Elevador Columnas Móviles 5500 Kg





### Características:

- Columnas electro-hidráulicas de 5.500 Kg.
- Configuraciones posibles de elevación:
  - Juego 4 columnas: 1 principal + 3 esclavas
  - Juego 6 columnas: 1 principal + 5 esclavas
- Cables de conexión de columna a columna alrededor del vehículo formando un circuito cerrado con una sola entrada/salida del vehículo.
- Brazos ajustables de 380 a 620 mm.
- Cada columna esclava está equipada con cable de conexión con terminales de enchufe rápido.
- El sistema de control "SCS" garantiza una perfecta sincronización de las columnas sin variación de velocidad así como un continuo control de todas las funciones operativas del elevador.
- Disponible el control remoto como opcional.
- Cada columna dispone de su propio carro hidráulico con ruedas giratorias que garantizan un posicionamiento sencillo y cómodo.
- Las columnas pueden ser operadas individualmente o en conjunto.
- Sistema de seguridad contra obstáculos.
- Tope de altura mecánico para proteger cualquier exceso en el recorrido del pistón.
- Válvula de control de velocidad en el descenso.
- Válvula de seguridad contra exceso de presión.

### DATOS TÉCNICOS

Capacidad carga	5500 Kg por columna
Longitud brazos	320 mm
Anchura ajustable brazos	380-620 mm
Altura de columna	2300 mm
Longitud total	1275 mm
Anchura total	1100 mm
Altura total	3655 mm
Altura de elevación	1800 mm
Tiempo de Elevación	82"
Motor	Trifásico 400 V - 50 Hz. 2,2 Kw / Columna
Peso	500 Kg / Columna



### VERSIONES Y OPCIONALES DESTACADOS

<b>4EF0050</b>	Juego de 4 columnas móviles elevadoras (4 x 5.5 Tn = 22 Tn)
<b>4EF0055</b>	Juego de 6 columnas móviles elevadoras (6 x 5.5 Tn = 33 Tn)
<b>4662000</b>	Caballetes (Set 4 unidades) 7,5 Tn
<b>4662100</b>	Traviesa para elevar chasis

A	B	C	D	H	H1	HC	HT	L1	L2
380 620	1100	320	175	1700	2245	2300	3655	1275	650

# 4EF0100 / 200



VelyenPremium

**velyen** licensed by  
**ISTOBAL**

Especialistas en Posventa · Equipamiento de taller





30 / 45 Tn  
2 / 3 ejes

30 / 45 Tn  
2 / 3 ejes

## Elevador Columnas Móviles 7500 Kg

### Características:

- Columnas electro-hidráulicas de 7.500 Kg.
- Configuraciones posibles de elevación:
  - Juego 4 columnas: 1 principal + 3 esclavas
  - Juego 6 columnas: 1 principal + 5 esclavas
- Cables de conexión de columna a columna alrededor del vehículo formando un circuito cerrado.
- Brazos ajustables de 380 a 620 mm.
- Cada columna esclava está equipada con cable de conexión con terminales de enchufe rápido.
- El sistema de control "SCS" garantiza una perfecta sincronización de las columnas sin variación de velocidad así como un continuo control de todas las funciones operativas del elevador.
- Control remoto de serie.
- Cada columna dispone de su propio carro hidráulico con ruedas giratorias que garantizan un posicionamiento sencillo y cómodo.
- Las columnas pueden ser operadas individualmente o en conjunto.
- Sistema de seguridad contra obstáculos.
- Tope de altura mecánico para proteger cualquier exceso en el recorrido del pistón.
- Válvula de control de velocidad en el descenso.
- Válvula de seguridad contra exceso de presión.



### DATOS TÉCNICOS

Capacidad carga	7500 Kg por columna
Longitud brazos	320 mm
Anchura ajustable brazos	380-620 mm
Altura de columna	2300 mm
Longitud total	1275 mm
Anchura total	1100 mm
Altura total	3655 mm
Altura de elevación	1800 mm
Tiempo de Elevación	82"
Motor	Trifásico 400 V - 50 Hz. 2,2 Kw / Columna
Peso	500 Kg / Columna

### VERSIONES Y OPCIONALES DESTACADOS

<b>4EF0100</b>	Juego de 4 columnas móviles elevadoras (4 x 7.5 Tn = 30 Tn)
<b>4EF0200</b>	Juego de 6 columnas móviles elevadoras (6 x 7.5 Tn = 45 Tn)
<b>4662000</b>	Caballetes (Set 4 unidades) 7,5 Tn
<b>4662100</b>	Traviesa para elevar chasis

A	B	C	D	H	H1	HC	HT	L1	L2
380 620	1100	320	175	1700	2245	2300	3655	1275	650

# 4EF0300 / 400



VelyenPremium

**velyen** licensed by  
**ISTOBAL**

Especialistas en Posventa · Equipamiento de taller





34 / 51 Tn 34 / 51 Tn

## Elevador Columnas Móviles 8500 Kg

### Características:

- Columnas electro-hidráulicas de 8.500 Kg.
- Configuraciones posibles de elevación:
  - Juego 4 columnas: 1 principal + 3 esclavas
  - Juego 6 columnas: 1 principal + 5 esclavas
- Cables de conexión de columna a columna alrededor del vehículo formando un circuito cerrado.
- Brazos ajustables de 380 a 620 mm.
- Cada columna esclava está equipada con cable de conexión con terminales de enchufe rápido.
- El sistema de control "SCS" garantiza una perfecta sincronización de las columnas sin variación de velocidad así como un continuo control de todas las funciones operativas del elevador.
- Control remoto de serie.
- Cada columna dispone de su propio carro hidráulico con ruedas giratorias que garantizan un posicionamiento sencillo y cómodo.
- Las columnas pueden ser operadas individualmente o en conjunto.
- Sistema de seguridad contra obstáculos.
- Tope de altura mecánico para proteger cualquier exceso en el recorrido del pistón.
- Válvula de control de velocidad en el descenso.
- Válvula de seguridad contra exceso de presión.



### DATOS TÉCNICOS

Capacidad carga	8500 Kg por columna
Longitud brazos	320 mm
Anchura ajustable brazos	380-620 mm
Altura de columna	2300 mm
Longitud total	1275 mm
Anchura total	1100 mm
Altura total	3655 mm
Altura de elevación	1800 mm
Tiempo de Elevación	82"
Motor	Trifásico 400 V - 50 Hz. 2,2 Kw / Columna
Peso	500 Kg / Columna

### VERSIONES Y OPCIONALES DESTACADOS

<b>4EF0300</b>	Juego de 4 columnas móviles elevadoras (4 x 8.5 Tn = 34 Tn)
<b>4EF0400</b>	Juego de 6 columnas móviles elevadoras (6 x 8.5 Tn = 51 Tn)
<b>4662000</b>	Caballetes (Set 4 unidades) 7,5 Tn
<b>4662100</b>	Traviesa para elevar chasis

A	B	C	D	H	H1	HC	HT	L1	L2
380	1100	320	175	1700	2245	2300	3655	1275	650
620									